

Más que un vidrio mateado

Novomat


Aplicaciones de uso diario /
mesas de trabajo,
encimeras de cocina y baño,
mamparas de baño,
estanterías, puertas,
mostradores de recepción...




FÁCILVITRUM

Mucho más limpio y más resistente a las rayadas.


Un vidrio translúcido de alta calidad con un tono uniforme y brillante.



más resistente a las
rayadas



más resistente a las
manchas



más translúcido

La certificación de resistencia a rayadas según ensayo de dureza de superficie, Norma UNE 67-101:1985+1M:92 Mohs, posiciona Novomat en el mejor ranking dentro del mercado actual.

Novomat está certificado según Norma UNE-EN ISO 10545-14:1998 garantizando su resistencia a las manchas y fácil limpieza.



	UNE 67-101	UNE-EN ISO 10545-14
Novomat	5	5



Novomat

Novomat / escala 1:1
vidrio mateado



CARACTERÍSTICAS

| **base producto**

float incoloro
float extra claro

| **medidas**

3.210 x 2.250 mm

| **espesores**

4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 mm

TRATAMIENTOS PERMITIDOS

| laminado y templado

CERTIFICACIONES

| resistencia a las rayadas

UNE 67-101:1985+1M:92

| resistencia a las manchas

UNE-EN ISO 10545-14:1998



FāCILVITRUM

Av. del Conflent, 80
08915 Badalona (Barcelona)

Tel.: +34 934 651 792
info@facilvitrum.com

www.facilvitrum.com

Fabricado por
Vidriera del Cardoner,S.A.



**VIDRIERA DEL
CARDONER S.A.**