

Més que un vidre matejat

Novomat


Aplicacions d'ús diari /
taules de treball,
taulells de cuina i bany,
mampares de bany,
prestatgeries, portes,
taulells de recepció ...




FāCILVITRUM

Molt més net i més resistent a les ratllades.


Un vidre translúcid d'alta qualitat amb un to uniforme i brillant.



més resistent a les
ratllades



més resistent a les
taques



més translúcid

La certificació de resistència a ratllades segons assaig de duresa de superfície, Norma UNE 67-101: 1985 + 1 M: 92 Mohs, posiciona Novomat en el millor rànquing dins el mercat actual.

Novomat està certificat segons Norma UNE-EN ISO 10545-14: 1998 garantint la seva resistència a les taques i fàcil neteja.



	UNE 67-101	UNE-EN ISO 10545-14
Novomat	5	5



Novomat

Novomat / escala 1:1
vidre matejat



CARACTERÍSTIQUES

| base producte

float incolor
float extra clar

| mides

3.210 x 2.250 mm

| gruixos

4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 mm

TRACTAMENTS PERMESOS

| laminat i trempat

CERTIFICACIONS

| resistència a les ratllades

UNE 67-101: 1985 + 1 M: 92

| resistència a les taques

UNE-EN ISO 10545-14: 1998



FāCILVITRUM

Av. del Conflent, 80
08915 Badalona (Barcelona)

Tel.: +34 934 651 792
info@facilvitrum.com

www.facilvitrum.com

Fabricat per
Vidriera del Cardoner,S.A.



**VIDRIERA DEL
CARDONER S.A.**